



**COMUNE DI MIRA**

Città metropolitana di Venezia

Città veneta della cultura anno 2004

**Settore Promozione culturale, servizi demografici, risorse umane e informative**

Servizio Cultura, Teatro, Biblioteche

Piazza IX Martiri, 3 - 30034 Mira (Ve)

Tel. 0415628211

E-mail [cultura@comune.mira.ve.it](mailto:cultura@comune.mira.ve.it)

Pec [comune.mira.ve@pecveneto.it](mailto:comune.mira.ve@pecveneto.it)

## **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)**

**Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**

### **INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE ADOTTATE PER LA LORO ELIMINAZIONE**

**Committente: Comune di Mira – Settore Promozione culturale, servizi demografici, risorse umane e  
informative**

**Ufficio: Biblioteche comunali**

**Oggetto dell'appalto:**

**GESTIONE DEI SERVIZI DI REFERENCE E SERVIZI AGGIUNTIVI DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DEI  
SERVIZI BIBLIOTECARI FORNITI DALLE BIBLIOTECHE COMUNALI DI MIRA DAL 02/01/2024 AL  
31/12/2027**

## 1. PREMESSA

I servizi bibliotecari oggetto del presente DUVRI vengono svolti presso le seguenti sedi:

- 1) **Biblioteca comunale di Mira** – P.zza San Nicolò 11/1 – Mira (Ve);
- 2) **Biblioteca comunale di Oriago** – Via Venezia 171 – Oriago di Mira (Ve).

Presso tali strutture presta servizio personale dipendente dell'Amministrazione comunale e della ditta esterna aggiudicataria della gestione dei servizi bibliotecari: il presente documento, ai sensi del D. Lgs.81/2008 e della determinazione esplicitiva dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.3/2008, avrà efficacia pertanto nei confronti di tali soggetti.

Il presente documento, opportunamente integrato con i dati della Ditta aggiudicataria, servirà da base per la redazione del DUVRI operativo.

Questo documento serve ad informare reciprocamente la Ditta e il committente sui rischi connessi all'attività svolta nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto, in particolare per quanto riguarda i rischi da interferenza. Nel presente documento sono indicati i costi della sicurezza da interferenza previsti dal committente.

La Ditta, prima dell'avvio della concessione, potrà proporre l'integrazione delle misure di sicurezza previste nel presente documento. Il Dirigente competente o il suo delegato potranno modificare o integrare il presente DUVRI prima dell'avvio della concessione. Le proposte modificative o integrative non potranno variare l'importo del contratto.

La Ditta nell'esecuzione delle attività affidate dalla committenza, dovrà attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed il rispetto delle disposizioni all'interno dei luoghi di lavoro della committenza.

La Ditta è quindi responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche, e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.

È opportuno ricordare che le disposizioni del 3° comma dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi e dunque:

- 1) Non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere adottati dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività svolta da quest'ultima;
- 2) Per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il Committente- Datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi specifici dell'attività della Ditta appaltatrice (comma 3, art. 26 del D. Lgs. 81/2008);
- 3) La stessa Ditta deve inoltre provvedere alla "informazione", "formazione", "scelta e addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione" del proprio personale.

## 2. SOGGETTI DI RIFERIMENTO DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

COMMITTENTE: <b>COMUNE DI MIRA</b>		
RUOLO	DENOMINAZIONE	RECAPITO
Ufficio Committente	<b>Settore Promozione culturale, servizi demografici, risorse umane e informative</b>	<b>Piazza IX Martiri 3</b>
Responsabile/Dirigente		<b>Piazza IX Martiri 3</b>
Responsabile unico del procedimento/DEC		<b>Piazza San Nicolò 11/1 0414265787</b>

### 3. APPALTATORE

<b>Ragione sociale</b>	<i>Sarà quella della Ditta Appaltatrice</i>
<b>Indirizzo</b>	<i>Idem c. s.</i>
<b>Partita IVA</b>	<i>Idem c. s.</i>
<b>Codice fiscale</b>	<i>Idem c. s.</i>
<b>N°CCIAA</b>	<i>Idem c. s.</i>
<b>Posizione INAIL</b>	<i>Idem c. s.</i>
<b>Posizione INPS</b>	<i>Idem c. s.</i>
<b>N° di telefono/fax</b>	<i>Idem c. s.</i>
<b>Indirizzo posta elettronica</b>	<i>Idem c. s.</i>
<b>Indirizzo PEC</b>	<i>Idem c. s.</i>

La Ditta, ad integrazione di quanto l'azienda prevede in separata documentazione dichiara espressamente:

- Di utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati, compresi i DPI
- Che gli addetti sono stati specificatamente formati ed informati in relazione alla sicurezza delle mansioni loro affidate e che, se necessario, sono stati sottoposti ai controlli sanitari obbligatori
- Che ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008), in particolare la valutazione dei rischi
- Che è a conoscenza dei rischi specifici e da interferenza e relative misure riportati nel presente documento.

### 4. FIGURE E RESPONSABILI DELL'APPALTATORE

Le figure/responsabili dell'appaltatore sono:

Datore di lavoro	
Direttore tecnico	
Responsabile del contratto	
RLS	
RSPP	
Medico competente	

### 5. IMPIEGO DI LAVORATORI AUTONOMI

Sì  No

Se sì indicare i dati di seguito richiesti:

Matricola	Nominativo	Mansione	Lavori da eseguire

### 6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni richieste, indicate nel capitolato speciale d'appalto, sono costituite principalmente da:  
**SERVIZI DI REFERENCE E SERVIZI AGGIUNTIVI DA EFFETTUARSI NELL'AMBITO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI FORNITI DALLE BIBLIOTECHE COMUNALI DI MIRA – periodo: 4 anni dal 02/01/2024 al 31/12/2027.**

**Coordinamento delle fasi di attività. Si stabilisce che:**

1. L'eventuale mancata osservanza delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, darà il diritto all'appaltatore ed al Comune di interrompere immediatamente le attività;
2. Il responsabile di sede e l'incaricato della ditta per il coordinamento potranno interrompere il servizio, qualora ritenessero che il prosieguo delle attività non fossero più da considerarsi sicure per il sopraggiungere di nuove interferenze;
3. Eventuali interventi tecnico/manutentivi di durata superiore a 5 giorni/uomo dovranno essere effettuati in giorni o orari in cui non è presente personale della ditta appaltatrice. Qualora questi interventi interessino aree limitate o porzioni degli edifici, potranno essere effettuati in presenza di personale della ditta appaltatrice, previa valutazione delle interferenze con altre imprese eventualmente presenti nella struttura, delimitazione delle aree interessate, divieto di accesso alle aree interessate e informazione al personale. Nei limitati casi in cui non fosse possibile intervenire negli orari di chiusura dovranno essere adottate le misure di cui all'art.7.

## 7. VALUTAZIONE DEI RISCHI

PREMESSA		
<b>Criteri di valutazione</b>	I potenziali rischi da interferenza sono indicati con la stima della misura del rischio "R"	<b>Interferenza R0</b> = rischio molto basso  <b>Interferenza R1</b> = rischio basso  <b>Interferenza R2</b> = rischio medio  <b>Interferenza R3</b> = rischio alto  <b>Interferenza R4</b> = rischio molto alto
<b>Nota</b>	La presente valutazione preventiva dei rischi specifici e di interferenza sarà integrata, dopo l'aggiudicazione con i dati, mezzi e considerazioni della ditta concessionaria. Le eventuali integrazioni non comporteranno comunque incremento dei costi della sicurezza	
RISCHI		
VALUTAZIONE DEI RISCHI	RISCHI SPECIFICI E DA INTERFERENZA, LORO RIDUZIONE E MISURE DA ADOTTARE	INTERFERENZA
<b>Cadute dallo stesso livello</b>	Pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato	Interferenza R3

<i>Misure da adottare</i>	<i>Adottare le misure di sicurezza e segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che potrebbero comportare un rischio sia per i lavoratori che per il pubblico presente nelle biblioteche. La ditta appaltatrice deve delimitare chiaramente le zone interessate dai lavori in corso con la segnaletica opportuna e con barriere per evitare accessi non autorizzati.</i>	
<b>Inquinamento acustico</b>	Rumore dovuto all'utilizzo di macchinari	Interferenza R1
<i>Misure da adottare</i>	<i>La ditta appaltatrice deve delimitare chiaramente le zone interessate dai lavori in corso con la segnaletica opportuna e con barriere per evitare accessi non autorizzati. Committente e concessionario possono concordare, all'atto di avvio dei lavori, lo svolgimento dell'attività su più fasi per attenuare l'esposizione dei lavoratori interessati.</i>	
<b>Inalazioni</b>	Inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza.	Interferenza R1
<i>Misure da adottare</i>	<i>Aerazione naturale</i>	
<b>Intossicazioni</b>	Intossicazioni dovute all'utilizzo di sostanze chimiche.	Interferenza R1
<i>Misure da adottare</i>	<i>L'impiego di prodotti chimici da parte della ditta appaltatrice deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ insieme alla scheda di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione aziendale). Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori di urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.</i>	
<b>Elettrocuzione</b>	Rischio collegato all'utilizzo di apparecchi elettrici.	Interferenza R2
<i>Misure da adottare</i>	<i>Utilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. Non effettuare interventi di manutenzione di propria iniziativa, ma chiamare personale specializzato. Non sovraccaricare le prese multiple (vedere l'ampereaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio.</i>	
<b>Cadute dall'alto</b>	Rischio collegato all'utilizzo di scale e scalei	Interferenza R1

<i>Misure da adottare</i>	<i>Utilizzo di scale e scalei conformi alla norma EN 131. Adottare le norme di sicurezza ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi.</i>	
<b>Intrappolamenti, compressione e seppellimento</b>	Intrappolamenti, compressione e seppellimento a causa di o tra ingranaggi, parti rotanti, materiale in genere ecc...	Interferenza R0
<i>Misure da adottare</i>	<i>Da valutare con la ditta appaltatrice in fase di sopralluogo. Adottare le norme di sicurezza ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi. Utilizzare adeguati DPI.</i>	
<b>Transito, manovra e sosta di automezzi nelle aree esterne</b>	Impatti tra autoveicoli, investimento di pedoni	Interferenza R1
<i>Misure da adottare</i>	<i>Concordare preventivamente le modalità di accesso e i percorsi da utilizzare. Nelle aree esterne, durante la manovra, è obbligatorio procedere lentamente. Adottare le norme di sicurezza ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi.</i>	
<b>Movimentazione manuale di carichi pesanti</b>	Movimentazione manuale di carichi pesanti dovuta alle prestazioni richieste dal contratto di appalto che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.	Interferenza R0
<i>Misure da adottare</i>	<i>In caso di movimentazione manuale dei carichi, effettuare la movimentazione con l'ausilio dei mezzi meccanici (carrello) o con l'ausilio di altro personale del concessionario. Non avvalersi del personale delle biblioteche.</i>	
<b>Cadute di oggetti dall'alto</b>	Difetti di immagazzinamento, oggetti in precario equilibrio ecc...	Interferenza R1
<i>Misure da adottare</i>	<i>Il committente e la ditta appaltatrice sono tenuti a informarsi reciprocamente della presenza nei luoghi di lavoro di eventuali pericoli dovuti a materiale non correttamente posizionato.</i>	
<b>Urti, impatti, tagli, punture, abrasioni ecc...</b>	Urti, impatti, tagli, punture, abrasioni ecc... contro oggetti immobili, parti sporgenti, utenti e personale dell'attività, materiale di rifiuto ecc...	Interferenza R1
<i>Misure da adottare</i>	<i>Delimitare le zone interessate dai lavori. Provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti delle lavorazioni e forniture di materiali (es. imballaggi). Utilizzare adeguati DPI (guanti) ed organizzare le fasi di lavoro per ridurre i rischi</i>	
<b>Polveri e fibre derivanti da lavorazioni</b>	Attività lavorative che sviluppano polveri, fibre ecc...	Interferenza R1
<i>Misure da adottare</i>	<i>Operare con la massima cautela installando aspiratori o delimitando gli spazi con teli/barriere. Areare i locali. Le attività saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.</i>	
<b>Microclima</b>	Esposizione a correnti d'aria calda/fredda e vapori	Interferenza R0

<i>Misure da adottare</i>	<i>Indossare abbigliamento adeguato e mantenere distanze adeguate dalle fonti di vapore e/o correnti d'aria calda/fredda</i>	
<b>Alcool e stupefacenti</b>	Assunzione di alcool e stupefacenti	Interferenza R1
<i>Misure da adottare</i>	<i>La ditta appaltatrice si impegna ad effettuare controlli per il rischio sopra esposto provvedendo all'immediato allontanamento di eventuali addetti che fanno uso di alcool o sostanze stupefacenti. Il committente potrà effettuare controlli analoghi dando immediatamente comunicazione al concessionario dei nominativi degli addetti positivi all'indagine</i>	
<b>Nazionalità</b>	Rischio di non comprensione della lingua e degli adempimenti di lavoro e di sicurezza	Interferenza R0
<i>Misure da adottare</i>	<i>La ditta appaltatrice garantisce di utilizzare personale che comprende perfettamente la lingua italiana</i>	
<b>Età</b>	Rischio derivante dall'utilizzo di personale non idoneo per prontezza di riflessi e per attitudine fisica alle mansioni più pensanti	Interferenza R1
<i>Misure da adottare</i>	<i>La ditta appaltatrice garantisce la perfetta forma fisica ed idoneità alla mansione di tutti i suoi addetti in base anche ai risultati delle visite periodiche del medico del lavoro</i>	
<b>EMERGENZE E RISCHI STRAORDINARI</b>		
<b>Incendio</b>		Interferenza R2
<i>Misure da adottare</i>	All'interno delle strutture è previsto un adeguato numero di estintori e di presidi antincendio. Si informa che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l'emergenza incendi è 115 (Vigili del Fuoco). Concordare con gli addetti all'emergenza le procedure da seguire.	
<b>Terremoti</b>		Interferenza R1
<i>Misure da adottare</i>	Concordare con gli addetti all'emergenza le procedure da seguire.	
<b>Infortuni e primo soccorso</b>		Interferenza R1
<i>Misure da adottare</i>	<i>Le strutture sono dotate di cassetta di primo soccorso, si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso.</i>	
<b>CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>		
<b>Vie di fuga e uscite di sicurezza</b>	I dipendenti della ditta appaltatrice svolgono il proprio servizio in locali di proprietà dell'amministrazione comunale o comunque in uso alla stessa, quindi dovranno preventivamente prendere visione della planimetria dei suddetti locali, affisse all'interno del luogo di lavoro, con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza e della	

	posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. In caso d'incongruenze o modifiche rilevate in loco il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione al responsabile o agli addetti all'emergenza. La collocazione di attrezzature e di materiali non deve costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.	
<b>Barriere architettoniche - presenza di ostacoli</b>	L'attuazione delle attività oggetto di servizio non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. In caso si venissero a creare ostacoli, il percorso alternativo deve essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti. La collocazione di attrezzature e di materiali non deve costituire inciampo, così come il deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga.	
<b>Presidi antincendio e pronto soccorso</b>	Nelle planimetrie affisse all'interno dei luoghi di lavoro è indicata la posizione dei presidi antincendio e per il primo soccorso. I dipendenti della ditta, in caso di pericolo o di infortunio, dovranno comunque avvertire il personale dell'Ente e concordare le procedure da seguire	
<b>VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA</b>		
	In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, sono stati individuati i seguenti costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Colonnine per delimitazione di aree in materabile flessibile, leggero e utilizzabile in interno ed esterno con base in gomma/plastica e catene/nastro in PVC colore bianco- rosso/giallo-nero;</li> <li>▪ Apprestamenti in genere;</li> <li>▪ Materiali di sanificazione, igienizzazione e disinfezione;</li> <li>▪ Manutenzione defibrillatori;</li> <li>▪ Altre spese inerenti.</li> </ul> Pertanto i costi della sicurezza sono stimati pari a € 700,00 annui.	
<b>VERBALE DI SOPRALLUOGO E DICHIARAZIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (D. Lgs. 81/2008, art. 26, comma 2)</b>		
Alla sottoscrizione del presente documento i firmatari attestano di aver effettuato ricognizione dei luoghi di lavoro, rilevandone i rischi. Dichiarano di cooperare per evitare i rischi connessi alla compresenza, anche con eventuali altri appaltatori		
Luogo e data		
Firma del referente del Committente		
Firma del legale rappresentante del concessionario		
Firma del rappresentante per la sicurezza di [nome ditta]		

